

Structure





Elastique interne Bouton poussoir

Le Formulate courbe horizontale évolue avec un nouveau design aux angles arrondis et trois nouvelles dimensions.

Il sera parfait pour créer un mur d'images ou délimiter vos espaces tout en élégance. Sa conception rend la structure invisible et maximise la communication sur le recto et le verso, sans aucun raccord, quelque soit le format.

Caractéristiques

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium (Ø 30 mm)
- Section de renfort verticale centrale (Ø 18mm pour les 2.4 et 3m / Ø 30 mm pour le 6m)
- · Montage simple sans outils avec système de repérage
- · Sac en nylon matelassé inclus

Les + produit

- Facilité de montage :
- Sections tubulaires reliées avec élastique interne
- Repérage des sections par numérotation
- · Rapidité d'assemblage avec le bouton poussoir
- Structure invisible
- Communication recto-verso
- 3 formats disponibles

Média recommandé


- · Textile légèrement extensible
- Nous recommandons une finition housse avec fermeture Éclair
- Dimensions visibles: FORM-CUR-24: 2380 (h) x 2542 (l) mm


FORM-CUR-30 : 2380 (h) x 3096 (l) mm FORM-CUR-60 : 2380 (h) x 6054 (l) mm

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

355 mm

FORMULATE COURBE HORIZONTALE






2.4 et 3m 6m


275 mm


Informations structure


Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x l x p	Poids	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
FORM-CUR-24	Formulate Courbe Horizontale 2400 mm	2380 x 2350 x 400	3,3 kg	215 x 925 x 270	5,1 kg
FORM-CUR-30	Formulate Courbe Horizontale 3000 mm	2380 x 2950 x 400	3,6 kg	215 x 925 x 270	5,6 kg
FORM-CUR-60	Formulate Courbe Horizontale 6000 mm	2380 x 5950 x 900	7.0 kg	265 x 940 x 360	9.1 kg

Montage de la structure 2,4 m et 3m











Montage de la structure 6m










3



Montage du visuel



